

# METAL PROFI



# на страже металла

# METAL PROFI

**NEW**



до 39 м <sup>2</sup>	до 12 м <sup>2</sup>	до 4 м <sup>2</sup>
9 л	2.7 л	0.9 л
230-250 гр/м <sup>2</sup> на 2 слоя		

\*база А

## Metal Profi

### грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1

- 3-в-1: преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и защитное покрытие
- Можно наносить как на чистые, так и **на ржавые металлические поверхности**
- Для любых металлических поверхностей
- Без запаха

*Для наружных и внутренних работ (кроме поверхностей крыш и полов)*

Время высыхания: 2 ч при t°C от +20 °C и влажности до 65%

# на страже металла

# METAL PROFI

белый

серый

черный

желтый



# на страже металла

# METAL PROFI



**Назначение:** грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 "Metal Profi" - уникальный продукт «три в одном». Совмещает в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и защитное покрытие. Предназначается для окрашивания как чистых, так и ржавых поверхностей. Обеспечивает длительную защиту поверхности металла от коррозии. Обладает повышенной адгезией к металлам. Отличная укрывистость, без запаха и органических растворителей.

**Цвета:** белый, серый, черный, желтый.

**Применение:** перед нанесением перемешать. При необходимости разбавить водой до рабочей вязкости, но не более 5%. Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Очистить поверхность от рыхлой ржавчины, отслаивающихся частей старого покрытия, жира и прочих загрязнений. Ранее окрашенные поверхности обработать шлифовальной бумагой и удалить шлифовальную пыль. Наносить распылителем, кистью или валиком в 1-2 слоя при температуре воздуха и поверхности не ниже +15°C. Не окрашивать горячие радиаторы отопления.

**Время высыхания:** не более 2 часов при t°C + 20°C и влажности 65%.

**Расход:** 0,23 - 0,25 кг/м<sup>2</sup> на 2 слоя.

## на страже металла



**Грунт-эмаль 3 в 1:**  
преобразователь ржавчины,  
антикоррозионный грунт и  
защитное покрытие  
(на любые металлические  
поверхности)



**для радикальной очистки и профилактической обработки** всех поверхностей, покрытых грибами, водорослями и лишайниками



**100% адгезия на все поверхности**  
Профессиональная  
многоцелевая краска



**Краска для бетонных полов**  
Суперстойкая к химическому и термическому воздействию



**Резиновая акриловая краска**  
Водостойкая, с резистентным эффектом



для творчества и офисов



подготовка поверхности

гидроизоляция



**РАДУГА**<sup>®</sup>  
**ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД**

Благодарим за внимание!

Смотреть больше в Instagram:

@arcobaleno\_kz

@kraski.raduga

info@kraski-raduga.kz, www.kraski-raduga.kz