












		от 01 ноября 2024г, с НДС							
	ЕКО Enamel эмаль для радиаторов Эмаль для окрашивания радиаторов и трубоотопления, а так же металлических, минеральных и деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. Не желтеет, выдерживает многократную влажную уборку с синтетическими моющими средствами, содержит ингибитор мгновенной коррозии.	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
		0,5	кг	15	2 490	4 980			
		1	кг	10	4 250	4 250			
		2	кг	1	8 140	4 070			
	ЕКО Грунтовка универсальная Для укрепления слабых и осыпающихся поверхностей. Для обеспыливания бетонных оснований. Для внутренних и наружных работ.	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
		5	л	1	2 860	572			
		10	л	1	4 855	486			
	ЕКО краска для стен и потолков Моющаяся, колеруется в светлые тона, паропроницаемая, суперукрывистая. Для окрашивания подготовленных поверхностей потолков и стен в жилых, общественных, производственных помещениях.	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
		1,3	кг	8	1 475	1 135			
		3,5	кг	4	3 840	1 097			
		7	кг	1	6 955	994			
		14	кг	1	13 355	954			
		24	кг	1	22 315	930			
	ЕКО SUPERMASTIC универсальная клеящая мастика Мастика клеящая акриловая для приклеивания керамической плитки, линолеума и коврового покрытия, ячеистого бетона, потолочных плит из пенопласта и полистирола к бетону, штукатурке, гипсоволокну, гипсокартону, дереву, фанере, ДВП, ДСП, МДФ.	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
		1	кг	8	1 110	1 110			
		3,5	кг	4	3 635	1 038			
		7	кг	1	6 300	900			
		14	кг	1	12 195	871			
	ЕКО LIFE супермоющаяся краска Для окрашивания цементных, гипсовых, древесных и других поверхностей внутри помещений с высокими гигиеническими требованиями. Колеруется в светлые тона, выдерживает многократную влажную уборку с СМС.	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
		1,3	кг	8	1 885	1 450			
		3,5	кг	4	4 965	1 418			
		7	кг	1	9 175	1 311			
		14	кг	1	17 785	1 270			
		24	кг	1	29 940	1 248			
	ЕКО FACADE фасадная краска Для окрашивания предварительно подготовленных фасадов зданий, а так же внутренних помещений. Краска с грязеоталкивающими добавками, увеличивает срок службы фасада до 10-ти лет, влажная уборка с СМС. Колеруется в 10000 оттенков.	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
		база А	7	кг	1	10 170	1 453		
			14	кг	1	19 780	1 413		
			24	кг	1	33 215	1 384		
		база С	5	кг	1	6 135	1 227		
			10	кг	1	11 685	1 169		
PROFESSIONAL PAINTS									
	ROSSA, 3 глубоко матовая краска для стен и обоев краска для интерьеров, акриловая, глубоко матовая, моющаяся, идеальна для обоев, сохраняет и подчеркивает их фактуру	P-216	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
			база А	0,9	л	1,26	кг	8	2 170
		2,7		л	3,78	кг	4	6 140	1 624
		9		л	12,60	кг	1	19 090	1 515
		база С	0,9	л	1,03	кг	8	1 405	1 364
			2,7	л	3,08	кг	4	3 835	1 245
			9	л	10,26	кг	1	11 415	1 113
	EXTRA, 3 глубоко матовая суперстойкая краска для фасадов и интерьеров суперстойкая краска для фасадов и интерьеров, акриловая, глубоко матовая, многократная влажная уборка с СМС, подходит для помещений с высокими гигиеническими требованиями и влажностью	P-114	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
			база А	0,9	л	1,31	кг	8	2 875
		2,7		л	3,92	кг	4	8 240	2 102
		9		л	13,05	кг	1	26 385	2 022
		база С	0,9	л	1,04	кг	8	1 880	1 808
			2,7	л	3,13	кг	4	5 250	1 677
			9	л	10,44	кг	1	16 250	1 557
	ECO-LUX, 5 бархатистая эмаль для фасадов и интерьеров эмаль для фасадов и интерьеров, акриловая, бархатистая, многократная влажная уборка с СМС, подходит для помещений с высокими гигиеническими требованиями, защита до 10 лет	P-113	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
			база А	0,9	л	1,31	кг	8	3 740
		2,7		л	3,92	кг	4	10 945	2 792
		9		л	13,05	кг	1	35 170	2 695
		база С	0,9	л	1,15	кг	8	2 560	2 226
			2,7	л	3,46	кг	4	7 265	2 100
			9	л	11,52	кг	1	23 450	2 036
	ATLAS, 25 полуматовая эмаль для дерева эмаль для деревянных изделий и поверхностей, акриловая, полуматовая, влажная уборка с СМС, защита до 10 лет, для наружных и внутренних работ	P-115	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
			база А	0,9	л	1,13	кг	8	4 490
		2,7		л	3,38	кг	4	13 100	3 876
		9		л	11,25	кг	1	42 410	3 770
		база С	0,9	л	1,04	кг	8	3 055	2 938
			2,7	л	3,11	кг	4	8 765	2 818
			9	л	10,35	кг	1	28 060	2 711
	SUPER, 70 глянцевая суперстойкая эмаль глянцевая суперстойкая универсальная эмаль для металла, дерева и минеральных поверхностей, подходит для помещений с повышенной механической нагрузкой, влажная уборка с СМС	P-117	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
			база А	0,9	л	1,02	кг	8	4 510
		2,7		л	3,05	кг	4	13 190	4 325
		9		л	10,17	кг	1	42 200	4 149
		база С	0,9	л	0,99	кг	8	3 345	3 379
			2,7	л	2,97	кг	4	9 690	3 263
			9	л	9,99	кг	1	31 120	3 115
КОМФОРТ									
	ИНТЕРЬЕР краска (сухая уборка) Супербелая, без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна, безвредна для здоровья и окружающей среды, повышенная укрывистость. Образует качественное матовое покрытие. Не создает подтеков. Колеруется водоразбавимыми пигментными пастами. Выдерживает сухую уборку.	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
		1,3	кг	8	635	489			
		2,5	кг	4	1 205	482			
		3,5	кг	4	1 545	441			
		7	кг	1	2 465	352			
		10	кг	1	3 640	364			
		14	кг	1	4 425	316			
24	кг	1	7 120	297					
	КОМФОРТ краска (моющаяся) Образует прочное, паропроницаемое (дышащее), матовое покрытие, без запаха, не токсична, безвредна для здоровья и окружающей среды, отличная адгезия (сцепление) к штукатурке, шпательке, бетону, гипсоволокну, гипсокартону, оргалиту, ДСП, ДВП, МДФ, проста в применении, хорошая стойкость к истиранию, выдерживает влажную уборку	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
		1,3	кг	8	900	692			
		3,5	кг	4	2 510	717			
		7	кг	1	4 070	581			
		10	кг	1	5 970	597			
		14	кг	1	7 740	553			
		24	кг	1	12 795	533			

	ФАСАДНАЯ краска Не токсична, образует прочное, паропроницаемое (дышащее), матовое покрытие; выдерживает влажную уборку с применением СМС.		Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
			7	кг				1	5 865	838
			14	кг				1	11 190	799
			24	кг				1	18 600	775
	PRIMER (Грунтовка укрепляющая) Эластичная грунтовка, акриловая, укрепляет, обеспыливает, улучшает адгезию (сцепление), уменьшает расход финишного материала, для внутренних работ	P-26	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
			5	кг				1	1 900	380
			10	кг	1	3 040	304			
СТАНДАРТ										
	P-28, БЕЛОСНЕЖНАЯ краска Белоснежная матовая краска, протирающаяся, для стен и потолков. Не создает потеков, сухая уборка. Для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей стен и потолков.		Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
			1,3	кг				8	855	658
			2,5	кг				4	1 625	650
			3,5	кг				4	2 170	620
			7	кг				1	3 605	515
			14	кг				1	6 670	476
			24	кг	1	10 880	453			
	P-210, ИНТЕРЬЕРНАЯ краска Интерьерная акриловая краска, матовая, моющаяся. Для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей стен и потолков внутри помещений. Моющаяся, отличная адгезия. Колеруется в 10000 оттенков.	база А	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
			1,3	кг				8	1 485	1 142
			3,5	кг				4	3 945	1 127
			7	кг				1	7 150	1 021
					14	кг	1	13 845	989	
					24	кг	1	23 080	962	
				база С	1	кг	8	1 330	1 330	
					5	кг	1	5 845	1 169	
		10	кг		1	11 160	1 116			
	P-25, ЛАТЕКСНАЯ краска Латексная краска для стен и потолков, матовая, супербелая, влажная уборка. Рекомендуется для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей стен и потолков внутри помещений.	P-25	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
			1,3	кг				8	941	724
			3,5	кг				4	2 448	700
			7	кг				1	4 205	601
			14	кг				1	7 765	555
			24	кг	1	12 830	535			
	P-18, ФАСАДНАЯ краска Стойкая фасадная краска. Обеспечивает атмосферостойкое и паропроницаемое покрытие. Колеруется в более 10.000 оттенков. Защита фасада до 10 лет.	база А	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
			3,5	кг				4	4 685	1 339
			7	кг				1	8 695	1 242
			14	кг				1	16 810	1 201
					24	кг	1	28 235	1 176	
				база С	5	кг	1	5 675	1 135	
		10	кг		1	10 517	1 052			
	УНИВЕРСАЛЬНАЯ грунтовка Акриловая грунтовка, укрепляет, уменьшает расход финишного материала, обеспыливает, для наружных и внутренних работ. Защита фасада до 10-ти лет	P-27	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
			5	кг				1	2 700	540
			10	кг	1	4 605	461			
ДЕКОР										
	PICASSO, для интерьеров Пластичная декоративная штукатурка, стиль нанесения "Леонардо". Для придания новых оттенков и подчеркивания фактуры штукатурки рекомендуется наносить поверх креативную пасту Picasso.	P-36	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
			15	кг				1	10 025	668
			25	кг	1	16 305	652			
	VENEZIANO, "натуральный мрамор" Венецианская декоративная штукатурка, эффект натурального мрамора.	P-37	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
			5	кг				1	8 510	1 702
			15	кг	1	23 950	1 597			
	TRAVERTINO "жидкий травертин" Интерьерная структурная декоративная штукатурка под натуральный камень травертин. Штукатурка сделана из эко-материалов, безопасна для здоровья и окружающей среды.	P-38	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
			15	кг				1	11 785	786
			25	кг				1	19 350	774
			15	кг				1	12 330	822
			25	кг	1	20 275	811			
	TRAVERTINO Italiano "жидкий мелкозернистый травертин" Структурная декоративная акриловая штукатурка с мелкозернистым наполнителем. Выпускается в базе и 2 готовых оттенка: "Навона" (светлый) и "Классика" (темнее).	P-38	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
			15	кг				1	9 960	664
			25	кг				1	16 095	644
			15	кг				1	10 125	675
			25	кг	1	16 340	654			
	DECOR "GRANIT COLOR CONCERT", цветной "гранит" Цветная декоративная штукатурка, эффект натурального гранита, супер стойкая, 12 готовых цветов.	P-35	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
			15	кг				1	15 793	1 053
			24	кг	1	24 705	1 029			
	PROFI, текстурная краска Эффект "шубы", акриловая белая краска легко наносится валиком, содержит антисептик. Продлевает срок службы поверхности до 5-ти лет. Краска образует ударопрочное и	P-34	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
			15	кг				1	12 635	842
			25	кг	1	20 845	834			
	KVARC ГРУНТ, бетон контакт Усиливает сцепление с основанием, для применения по декоративные штукатурки, жидкие обои и плитку, колеруется, экономит расход декоративной штукатурки.	P-30	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
			3,5	кг				4	3 400	971
			7	кг				1	6 235	891
			15	кг	1	12 895	860			
	KVARC ГРУНТ, бетон контакт с индикатором цвета NEW Индикатор РОЗОВОГО ЦВЕТА обеспечивает качественный контроль нанесения. Для обработки плотных, гладких, слабо впитывающих оснований.	P-30	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
			3,5	кг				4	3 400	971
			7	кг				1	6 225	889
			15	кг	1	12 895	860			
ДЕКОР материалы механического нанесения										
	PROFI MIX RAIN, эффект "капли дождя" Рельефная декоративная краска, лучшее решение для строительных компаний, нанесение краскопультом, легко наносится на большие площади, возможна компьютерная колеровка.	P-34	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
			15	кг				1	11 675	778
			25	кг	1	19 030	761			
	MIX DECOR, многоцветное покрытие Мультиколорная краска - 12 готовых цветов, нанесение краскопультом. Антивандальное покрытие на все виды поверхностей. Краскопульт Wagner W400 в аренду.	P-39	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг			
			5	кг				1	18 310	3 662
ДЕКОРАТИВНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ										

	ЭМАЛЬ для радиаторов отопления	Эмаль для радиаторов отопления и металла, выдерживает высокие температуры, не желтеет, без запаха, время высыхания 1 час.	P-178	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
				полуматовая	0,5				кг	15
					1	кг	10	3 435	3 435	
					3	кг	4	9 195	3 065	
				полуглянцевая	0,5	кг	15	2 225	4 450	
					1	кг	10	3 850	3 850	
3	кг	4	10 435		3 478					
	ПЕРЛАМУТР эмаль	Декоративная лессирующая эмаль с эффектом "перламутра", полупрозрачная, светостойчива, влажная уборка с СМС	P-117	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
				Gold	0,9				л	10
					0,3	л	18	1 720	5 733	
					0,1	л	18	815	8 150	
					0,3	л	18	1 615	5 383	
					0,1	л	18	790	7 900	
0,3	л	18	1 655		5 517					
	МЕТАЛЛИК эмаль	Декоративная эмаль с эффектом "металлик", влажная уборка с СМС, для внутренних работ	P-117	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
				Gold	0,3				л	18
					0,1	л	18	1 115	11 150	
					0,3	л	18	2 470	8 232	
				Silver	0,1	л	18	1 085	10 850	
					0,3	л	18	2 550	8 500	
Bronze	0,3	л	18		2 550	8 500				
	COLORS акриловая цветная универсальная эмаль - 10 готовых цветов	бежевый, желтый, синий, голубой, зеленый, серый, коричневый, черный, белый	P-220	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
				0,9	л				1	кг
				0,9	л	1	кг	10	4 215	4 683
				1,9	л	2	кг	4	6 650	3 500
				1,9	л	2	кг	4	7 825	4 119
СПЕЦ МАТЕРИАЛЫ										
	АМФТЕКС , профессиональная многоцелевая краска	100% адгезия на все поверхности, в том числе на оцинкованные, пластик, OSB, кафель, матовая, устойчива к чистящим и дезинфицирующим средствам, повышенная атмосферостойкость, долговечность и прочность. Колеруется в 10.000 оттенков.	база А	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
				0,9	л				1,24	кг
				2,7	л	3,73	кг	4	19 205	7 113
				9,0	л	12,42	кг	1	62 880	6 987
				0,9	л	1,13	кг	8	4 210	4 678
				2,7	л	3,38	кг	4	12 225	4 528
9,0	л	11,25	кг	1	39 240	4 360				
	METAL Profi , грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1	Грунт-эмаль 3-в-1: преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и защитное покрытие. Можно наносить как на чистые, так и на ржавые металлические поверхности. Для любых металлических поверхностей. Без запаха. Готовые цвета: белый, серый, черный *Желтый цвет по предзаказу	белый	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
				2,7	л				4	9 300
				9,0	л	1	30 140	3 349		
				2,7	л	4	9 370	3 470		
				2,7	л	4	9 380	3 474		
*желтый	2,7	л	4	10 904	4 038					
	P-11, FLEXIPLUS эластомерная (резиновая) краска	Резиновая краска для фасадов и помещений с повышенной влажностью и нагрузкой, атмосферостойкая, растягивается, скрывает трещины, рекомендуется на фасадные термолиты и термолиты. Колеруется в 10000 оттенков.	база А	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
				7	кг				1	16 050
				14	кг	1	31 735	2 267		
				24	кг	1	53 745	2 239		
				5	кг	1	8 880	1 776		
				10	кг	1	17 190	1 719		
	ECOSIL силиконовая краска	Силиконовая краска с высокой паропроницаемостью предназначена для окраски всех типов минеральных поверхностей фасадов, включая ранее окрашенные поверхности, а также для работ по бетону, кирпичным или оштукатуренным поверхностям, подверженным влиянию избыточной влажности.	база А	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
				7	кг				1	16 860
				14	кг	1	33 010	2 358		
				24	кг	1	55 640	2 318		
				5	кг	1	9 565	1 913		
				10	кг	1	18 538	1 854		
	SILICON ULTRA Гидрофобная силиконовая краска	Гидрофобная силиконовая краска, предназначенная для окрашивания фасадов зданий и сооружений по бетонным, кирпичным, оштукатуренным поверхностям. Экологически чистая, пожарозрывобезопасная, краска не требует дополнительного ухода и самоочищается дождевыми осадками.	база А	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
				7	кг				1	10 090
				14	кг	1	19 470	1 391		
				24	кг	1	32 425	1 351		
				5	кг	1	6 185	1 237		
				10	кг	1	11 780	1 178		
	КРАСКА для бетона	Для окрашивания бетонных полов внутри и снаружи помещений (гаражи, автомобильные стоянки, склады и т.п.). Краска применима для окраски цементно-песчаной черепицы, шифера, штукатурки, бетона. Суперстойкая.	P-119	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
				10	кг				1	37 525
	АНТИ Плесень, без хлора	Дезинфицирующий раствор для радикальной очистки и профилактической обработки всех поверхностей, покрытых грибами, водорослями и лишайниками. Безопасна для человека, животных и окружающей среды. Без содержания хлора, не имеет запаха.	P-021	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
				0,5	л				10	940
	Аквоблок, мастика	Универсальная гидроизоляционная мастика, жидкая, голубая, межслойная мембрана, под дальнейшую отделку кафелем или декоративной штукатуркой. Безвредна для здоровья и окружающей среды (не содержит растворителей), пожарозрывобезопасна.	P-021	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
				3	кг				4	7 340
				7	кг	1	16 320	2 331		
	Primer глубокого проникновения	Акриловая глубоко проникающая грунтовка (в глубину до 20 мм). Для фасада и интерьерных работ. Используется перед укладкой пола для обеспыливания бетона.	P-017	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
				5	кг				1	3 860
				10	кг	1	6 945	695		
	Primer грунтовка-концентрат	Универсальный грунт-концентрат, снижает расход финишного материала, укрепляет, увеличивает сцепление. Для наружных и внутренних работ.	P-019	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
				1	л				1	1 835
	HARD лак для бетонных полов	Высокопрочное противоскользящее грязезащитное покрытие, для бетона, гранита, мозаики, жилые, общественные, производственные, образовательные, медицинские учреждения, для внутренних работ	P-129	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
				0,9	л				10	17 270
ФИНИШНЫЕ покрытия										
	Универсальный акриловый лак	Для защиты и отделки подготовленных деревянных изделий, кирпичных поверхностей, лакокрасочных штукатурки вытги и силики помещений	P-129	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
				1,0	кг				8	2 855
				3,0	кг	4	8 215	2 738		

	Используется для декоративной штукатурки опутри и спутри помещений. Прозрачный водостойкий лак, устойчив к ультрафиолету.	полуглянec	1,0	кг	8	2 800	2 800		
			3,0	кг	4	8 125	2 708		
	PICASSO, креативная паста	Морской жемчуг	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
	Декоративная креативная паста с эффектом перламутра, для фактурных и гладких покрытий, 2 готовых оттенка		0,9	кг	8	2 550	2 833		
			2,5	кг	4	6 685	2 674		
		Золотой блеск	0,9	кг	8	2 550	2 833		
			2,5	кг	4	6 680	2 672		
	ДЕКОР-ФИНИШ ЗАЩИТА-ЭФФЕКТ, покрытие прозрачное декоративное		Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
	Финишное прозрачное покрытие для защиты и улучшения свойств декоративных материалов.		0,9	кг	8	1 575	1 750		
			2,5	кг	4	4 235	1 694		
КЛЕИ									
	ACRYLITE, для линолеума		Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
	Акриловый клей для приклеивания линолеума и ковровых покрытий к минеральным поверхностям.		1,2	кг	8	980	817		
			3,5	кг	4	2 700	771		
			14	кг	1	8 620	616		
	СУПЕРМАСТИКА, универсальная	P-018	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
	Универсальный акриловый клей для приклеивания кафеля, линолеума и ковровых покрытий, потолочных плит и галтелей к минеральным поверхностям, суперпрочный, влагостойкий. Суперпрочный, влагостойкий.		1	кг	8	980	980		
			3,5	кг	4	3 160	903		
			7	кг	1	5 435	776		
			14	кг	1	10 530	752		
ДЛЯ ДЕРЕВА									
	Шпатлевка цветная ДЛЯ ДЕРЕВА	P-0023	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
	Маскирует недостатки, увеличивает сцепление, легко шлифуется вручную	цвет бук	0,85	кг	18	925	1 088		
		цвет дуб	0,85	кг	18	925	1 088		
		цвет сосна	0,85	кг	18	925	1 088		
		цвет тик	0,85	кг	18	925	1 088		
		цвет махагон	0,85	кг	18	1 065	1 253		
		цвет венге	0,85	кг	18	1 064	1 252		
		цвет белый	0,85	кг	18	925	1 088		
	грунтовка АНТИСЕПТИК	P-24	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
	Акриловая, защищает от плесени и грибов до 8-ми лет, со свойствами огнезащиты, рекомендуется для бань.		5	кг	1	6 200	1 240		
			10	кг	1	11 575	1 158		
	тонирующая МОРИЛКА	P-21	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
	Сохраняет натуральную текстуру, легко наносится любым инструментом, защищает от плесени и грибов, рекомендуется для бань	цвет дуб	1	л	1	кг	10	1 240	1 240
		цвет вишня	1	л	1	кг	10	1 240	1 240
		цвет сосна	1	л	1	кг	10	1 240	1 240
		цвет орех	1	л	1	кг	10	1 240	1 240
		цвет бук	1	л	1	кг	10	1 240	1 240
		цвет маокко	1	л	1	кг	10	1 240	1 240
		цвет палисандр	1	л	1	кг	10	1 360	1 360
		цвет лиственница	1	л	1	кг	10	1 360	1 360
		цвет махагон	1	л	1	кг	10	1 430	1 430
ШПАТЛЕВКИ									
	УНИВЕРСАЛ, масляно-клеевая		Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
	Специально под алкидные краски и эмали, также подходит под обои. Не токсична, пожаровзрывобезопасна, обладает малой усадкой.		0,85	кг	18	550	647		
	ДЛЯ ФИНИШНЫХ РАБОТ	P-0025	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
	Под покраску любыми красками, быстрая обработка машинной шлифовкой, может быть использована в качестве финиша. Содержит антисептик. Обладает малой усадкой.		0,85	кг	18	755	888		
	ВЛАГОСТОЙКАЯ для фасадов	P-0024	Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
	Акриловая, быстрая обработка машинной шлифовкой, влагостойкое покрытие. Для выравнивания поверхностей фасадов зданий, для внутренних работ и отделки помещения с повышенной влажностью.		0,85	кг	18	845	994		
			3	кг	4	2 520	840		
			15	кг	1	9 560	637		
	W-231 ВОСК		Масса		шт/уп	Стоимость/шт	Справочная стоимость/кг		
	Воск, полуглянцевый лак для декоративных покрытий. Бесцветный полуглянцевый лак защищает декоративное покрытие от агрессивных внешних воздействий. Идеально подходит для защиты и дополнительного декора венецианских штукатурок.		1,06	кг	4	13 692	12 917		
			2,64	кг	2	34 128	12 927		